



## Установочные размеры и условия использования


### Схема размеров установки




# Инструменты для установки




Крестообразная отвертка




карандаш




Разводной ключ




Резиновая цепь



электрическая дрель р6мм




Сыревая лента



Рулетка



Защитные очки



Уровень!

## Меры предосторожности [

В целях вашей безопасности, пожалуйста, подробно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед его использованием, а затем используйте его правильно. Для того, чтобы обеспечить безопасность продукта Правильная установка чтобы предотвратить причинение вреда здоровью или имуществу клиентов или других лиц, пожалуйста, строго соблюдайте следующие меры предосторожности при установке [

**пункт.**

Небольшое количество следов воды в продукте является тестовой остаточной водой, что является нормальным явлением, пожалуйста, не стесняйтесь использовать его. Внимание: При сверлении отверстий в стене, пожалуйста, убедитесь, что там, где вы собираетесь сверлить, нет скрытых труб и кабелей!!

### Запрет на приведение в исполнение [

#### При ежедневном использовании [

При утечке продукта запрещается запускать этот продукт [

### Должно быть выполнено [

#### Во время установки [

При установке или ремонте изделий сначала необходимо отключить источник воды; в противном случае это может привести к затоплению.

[ Пожалуйста, установите устройство строго в соответствии с методом установки, указанным в данном руководстве.

[ Для установки данного продукта, пожалуйста, доверьте его установку квалифицированному специалисту.

При установке, пожалуйста, убедитесь, что предметы в шкафчике для ванной комнаты аккуратно размещены.

#### При ежедневном использовании [

При температуре ниже 4 ° С, если продукт не используется в течение длительного времени, пожалуйста, опорожните трубопровод для хранения воды или закройте угловой клапан и дайте продукту остеть. [

Продукт остается включенным.

Люди с ограниченными возможностями, люди с ограниченными интеллектуальными возможностями, люди с недостатком здравого смысла и дети должны использовать этот продукт под особым наблюдением.

После использования распылителя, пожалуйста, закройте ручку крана.

#### Во время чистки и технического обслуживания [

[ Перед очисткой барботера сначала выключите кран, в противном случае это может привести к утечке воды, намоканию имущества семьи и вызвать [

Имуществу был нанесен ущерб.

[ Регулярно (два раза в год) проверяйте герметичность и расшатанность изделия и его окружения; в противном случае это может быть вызвано старением и износом.

Это может привести к повреждению деталей, ожогам, травмам персонала или материальному ущербу из-за утечки воды и намокания имущества.


Шаг 1: Установите и найдите 

① Наденьте достаточное количество ленты из сырья (не менее 10 витков) на меньший конец изогнутой ножки, а затем вкрутите ее в монтажное отверстие.

Наденьте фланец;


2) Более толстый конец изогнутой ножки обнажает фланец не менее чем на 7,5 мм;

(3) Отрегулируйте боковые колена так, чтобы они были горизонтальными, и отрегулируйте расстояние до 150 мм.



## Шаг 2: Установка группы смесителей

Перед установкой слейте воду и очистите от мусора. Вставьте прокладку в винт за корпусом. Внутри гнезда группы смесителей имеется ручка, обращенную вниз, и закреплена на выпускном отверстии.



Шаг 3: Установите набор душевых стержней 3


(Нажмите кнопку на выдвижной группе, чтобы вставить выдвижную группу в нижнюю трубку (кнопка обращена вверх); (2)

Вставьте верхнюю трубку вертикально в нижнюю трубку; будьте осторожны, чтобы не сломать уплотнительное кольцо; вверните фиксирующее гнездо 4

в нижнюю трубку (3) Установите настенное сиденье на неподвижное сиденье

и предварительно затяните его; (4) Установите собранный душ в сборе на корпус смесителя;

(G) Отметьте НА СТЕНЕ коридор для настенного сиденья, СНИМИТЕ комплект ДУШЕВЫХ труб И ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТЕННОЕ сиденье, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ МЕСТО СВЕРЛЕНИЯ.



## Шаг 4: Окончательная сборка !

① Используйте ударную дрель, чтобы просверлить отмеченное положение отверстия и забить в расширительную трубу;

(2) Зафиксируйте настенное гнездо саморезами в положении сверления;

3 Установите комплект душевой трубы на смеситель и настенное сиденье, а затем зафиксируйте крепежные винты на крепежном сиденье.,

Зафиксируйте фиксированное сиденье на настенном сиденье;

4) Отрегулируйте высоту верхней группы труб в соответствующее положение и с помощью разводного ключа зафиксируйте стопорный винт на крепежном гнезде 

мать, Наконец, установите и найдите верхний распылитель flower wine и ручной распылитель flower wine.



Проверка после установки:

Проверьте, затянуты ли все соединительные винты, и корпус клапана должен 

В закрытом положении;

Проверьте, нет ли какой-либо утечки при включении воды, если есть какая-либо утечка 

Пожалуйста, отремонтируйте его вовремя.




Ежедневное техническое обслуживание барботера



1. Выключите кран



2. Поверните насадку против часовой стрелки, снимите барботерную группу и используйте < воду Просто очистите грязь.



Смойте водой ⚡  
Барботер для крана



Ежедневное техническое обслуживание крана



При появлении пятна, пожалуйста, замочите его в холодной или теплой ⌂ воде Отожмите мягкую ткань и вытрите пятна на кране.

При наличии более сильных пятен, пожалуйста, используйте соответствующее количество погружения, которое было Разбавленную посуду протирают мягкой тканью с нейтральным моющим средством ⚡

Размажьте, затем протрите водой.

Пожалуйста, не используйте кран во время технического обслуживания, это может повредить ⚡ кран. Предметы на поверхности головы:

| Кислотное моющее средство, отбеливающее средство на основе кислорода |

● Щелочное моющее средство |

| Разбавители, бензин, спирт и другие растворители |

| Дезактивирующий порошок, шлифовальный порошок и т.д., содержащий крупные ионы ⚡

Полиэстер |

● Нейлоновая щетка Ang, щетка Ang, щетка и т.д. ⚡

## Гарантия на изделие

Со следующего дня после того, как вы подадите жалобу, вы можете ожидать 7 дней без причин для возврата или обмена товара (будет, что продукты и упаковка находятся в хорошем состоянии). Бесплатная замена при проблемах с качеством в течение 15 дней. Для возврата и обмена из-за проблем с качеством вы можете выбрать онлайн-направление и заполнить заявку.

Отправьте заявку на покупки или обратитесь к сотрудникам отдела поддержки в центре послепродажного обслуживания Dore. Вы также можете напрямую позвонить на горячую линию обслуживания клиентов Dore, чтобы они могли решить вопросы послепродажного обслуживания. Гарантии

действуют на основании контракта о продаже (платный срок 3 года), а не внешней вид изделия (рабочую поверхность) и другие аксессуары предоставлены гарантийный срок 1 год.

Гарантия не распространяется на следующие условия:

1. Некорректные и поврежденные, вызванные неправильным использованием, нестационарной эксплуатацией и самостоятельной модификацией.
2. Неисправности и повреждения, вызванные повторным перемещением после установки.
3. Из-за пожаров, землетрясений, наводнений, замерзания (замерзание и растрескивание, вызванные холодной зимней погодой в северных регионах) и других стихийных бедствий, аварий и травм, вызванных опасными газами (серная кислота, газообразная соляная кислота и т.д.).
4. Неисправности и повреждения, вызванные использованием вне общих помещений (например, при длительном использовании в бизнесе или установке на транспортных средствах и судах).
5. Повреждение расходных материалов, таких как неправильное использование и упаковка, из-за замешенного песка и грязи.
6. Обморки и травмы, вызванные другими строительными ошибками.
7. На ваше изделие истекли указанный гарантийный срок.
8. Вы не можете указать номер заказа на покупку.

© Если данная гарантia не соответствует закону, она должна применяться со ссылкой на Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики и другие соответствующие законы и нормативные акты. Если вам нужна какая-либо помощь, свяжитесь с нами.

Название продукта: Большой белый Yagu shower flower Wine Оптимизирует четыре  
функции Модель продукта: DXLY002

Вес продукта нетто: около 2,9 кг

Размер изделия: 218X100X1250 мм

Исполнительный стандарт: GB 18145-2014

GB/T 23447-2009

ГБ 28378-2012

GB/T 23448-2009

Номинальный уровень эффективности использования воды: Уровень 2 (расход 4,8 ~ 7,2 л/мин)

Производитель: Xiamen Dabai Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 401, № 28-1, дорога Иньсян, район Цзимэй, город Сямынь, провинция Фуцзянь

Производитель: Bailuda (Xiamen) Industry Co., Ltd.

Адрес: № 2168, проспект Тонган, район Тонган, город Сямынь, провинция Фуцзянь

Горячая линия обслуживания: 400-007-9100