

Маленький умный дезодорант

Инструкция по эксплуатации

1 Основная информация

Название продукта: Xiaopei Smart Flavor Purifier

Модель продукта: P920


Размер машины: 164X40X32 (мм)

Вес машины: 150 г

Номинальная мощность: 2,25 Вт / 500 мА

Номинальное напряжение: 4,5 В постоянного тока

2 вступление



1. Воздухозаборник

2. Световой индикатор работы

• Рабочее состояние дезодорации: мигает белый индикатор.

Напоминание о низком заряде батареи: мигает красный индикатор.

• Подсказка о замене фильтра: мигает желтый индикатор.

3. Нижняя крышка

• Убедитесь, что нижнюю крышку легко закрыть.

4. Фильтрующий бак

• Установите фильтрующий элемент.

5. Выход воздуха

6. Фильтрующий

элемент • Сложный растительный аромат

7. Инфракрасный датчик

• Автоматическое обнаружение входящих и выходящих домашних животных

8. батарея

9. Клей, не оставляющий

следов • Вставьте фиксированный хост.

10. Задняя крышка хоста

11. Подвесное отверстие

• Самый зависающий стационарный хост

3 устанавливать

1. Извлеките узел, клей, не оставляющий следов, фильтрующий элемент и аккумулятор.
2. Протрите стену над туалетом для домашних животных сухой тканью. (С земли 40-60 мм)* Не используйте моющее средство, чтобы избежать влияния на вязкость.
3. Сдвиньте заднюю крышку хоста и приклейте одну сторону немаркирующего клея в указанное место на задней крышке. Установите и равномерно нажимайте в течение 10 секунд.



4. Оторвите другую сторону немаркирующего клея и приклейте заднюю крышку дезодоранта к сетке для домашних животных. Нажмите на стену сверху (в чистом положении) в течение 30 секунд, чтобы задняя крышка плотно прилегла. Плотно приклейте к стене.




* Пожалуйста, не спешите возвращать хост обратно на заднюю крышку. Вы не сможете приклеить его дважды без клея wolf. Пожалуйста, выровняйте его. После приклеивания позиции она сразу же крепится к стене.

5. После того, как задняя крышка будет прикреплена к стене и выдержана в течение 24 часов, она будет встроена в хост. Введите 3 батарейки типа AAA № 7. (Обратите внимание на положительный и отрицательный полюса)

6. Откройте нижнюю крышку хоста, держите пряжку фильтрующего элемента в руке, вставьте его в хост и закрепите нижнюю крышку.

"Обязательно вставьте его в узел в соответствии с инструкциями "Этой стороной наружу" на этикетке фильтрующего элемента.

Хост переходит в рабочее состояние, и когда распознается движущийся объект, он становится белым. Индикатор медленно мигает, вентилятор работает, и чистые молекулы запаха высвобождаются.



7. Установите хост обратно на заднюю крышку, которая была прикреплена к стене в течение 24 часов, и вы можете завершить установку и установку очистителя вкуса и начать новую жизнь интеллектуальной очистки вкуса. "Если вам нужно заменить батарею, просто сдвиньте хост с задней крышки и снимите его, чтобы заменить. Нет необходимости разрывать клей без клея и снимать всю машину целиком."

4 использование

1. В первый раз контролируется вход питомца, загорается белый индикатор работы, а основной индикатор работает на низкой скорости в течение 15 секунд, выделяет небольшое количество аромата, а затем останавливается.
2. Через 8 секунд после выхода ожидающего объекта хост будет продолжать работать на полной скорости в течение 60 секунд | Остановитесь, индикатор работы погаснет. Он выделяет много аромата и используется для очистки запахов и подавления бактерий.
3. Домашние животные не входят, хозяин автоматически переходит в состояние покоя (3 индикатора) (Сохраняйте включенное-выключенное состояние) и поддерживайте его автоматическую работу каждые 6 часов.

5 Описание индикаторной лампы

Состояние очистителя запаха	Состояние индикатора
режим ожидания	Все огни не горят
Рабочее состояние дезодоранта, мигает белый индикатор	
Советы по замене фильтра	Вспыхивает желтый свет
Подсказка о низком заряде батареи	Мигает красный свет

6 Меры предосторожности

1. Обязательно установите изделие на требуемой высоте (40-60 см от земли). В пределах нескольких метров), приклейте вертикально или повесьте на стену.
2. При замене фильтрующего элемента не направляйте воздуховыпускное отверстие на рот и нос, чтобы предотвратить образование конденсата.
Нездоровый.
3. При замене фильтрующего элемента, пожалуйста, убедитесь, что машина включена нормально, чтобы предотвратить утечку.
Появится запрос на исключение.
4. Не позволяйте домашним животным кусать изделие. В нем содержатся батарейки, которые могут представлять опасность.
Риск.
5. Не перекрывайте воздухозаборники и воздуховыпускные отверстия и обязательно держите их незапертыми.
6. Если дети используют это устройство, пожалуйста, убедитесь, что они используют его под руководством взрослого.
Используйте оборудование.
7. При установке или замене фильтрующего элемента убедитесь, что нижняя крышка плотно закрыта, чтобы предотвратить упасть и съесть по ошибке.
8. Если вы обнаружите, что у людей и домашних животных аллергия на запах фильтрующего элемента, пожалуйста, вовремя остановитесь.
использовать.
9. При удалении немаркирующего клея сначала сдвиньте, чтобы удалить узел, а затем вытяните немаркирующий клей. Примите положение руки w и медленно потяните пряди вниз вертикально вдоль стены.
10. Три батарейки № 7 можно использовать при нормальной работе (четыре раза в день).
Продолжайте использовать в течение трех месяцев.



扫描二维码 获取更多信息