

Коммутационная панель Xiaomi


(5-значный комбинированный разъем национального

стандарта) Инструкция по эксплуатации 3



### Введение продукта 3

- Переключатель "три в одном" -
- Защита от перегрузки
- Выключатель питания
- Индикатор питания



Комбинированный разъем национального стандарта  
Дверь для защиты от поражения электрическим током

Благодарим вас за использование этого продукта. Этот продукт представляет собой 5-значную группу национальных стандартов. Гнездо удлинителя с разъемом соответствует стандарту GB / T 2099.7-2015 Стандартно, с выключателем защиты от перегрузки и дверцей для защиты от поражения электрическим током.

## Технические характеристики продукта

Название продукта: Розетка для удлинителя

Модель продукта: ХМСХВ03QM

Исполнительные стандарты: GB/T2099.1-2008, GB/T 2099.7-2015,

GB/T1002-2008

Материал корпуса: огнестойкий поликарбонат

Размер корпуса сиденья: 250 × 42 × 26 мм

Длина изделия: Общая длина 2,0 м

Вес нетто продукта: около 360 г (включая провод)

Технические параметры: 2500 Вт МАКС, 10А МАКС, 250 В ~

Рабочая среда: -10°C ~ 40°C

Спецификация шнура питания: 3 × 1 мм<sup>2</sup>

## Характеристики продукта

• Защита от перегрузки: когда ток превышает предельное значение, источник питания автоматически отключается.

Предотвратите использование перегрузки; после устранения перегрузки ее можно восстановить

вручную. Сложный, многоразовый, вместо предохранителей. • Защитная

дверь двойного действия: два полюса и три полюса защищены независимо, а не друг от друга  
вмешательство.

• Огнезащитный состав: Огнезащитные материалы, соответствующие национальным единым стандартам испытаний нагревательных

проводов. • Пять комбинированных разъемов питания национального стандарта, каждый разъем может Применимый

штекер национального стандарта с тремя плечами, штекер национального стандарта с двумя плечами, немецкий стандарт

две круглые заглушки диаметром 4,8 мм.

• Гарантия качества и гарантия качества, предоставляемые компанией Beijing Breakthrough Electric Co., Ltd.

техническая поддержка.



предупреждать

- При одновременном подключении и использовании нескольких штекеров общая мощность нагрузки )  
Скорость не должна превышать максимально допустимую мощность.

- Пожалуйста, не используйте эту розетку в свернутом виде. Если свернуть и использовать, это реально Фактическое значение тока, которое может быть перенесено, будет ниже его номинального значения.

- Запрещается привязывать шнур питания и использовать его в неразвернутом состоянии, чтобы избежать ненормальный перегрев.

- Плохое заземление передней части или нестандартное заземление может привести к возникновению опасности.

- Нельзя использовать во влажной среде.

- Запрещается разбирать и открывать заднюю крышку без разрешения.

- Запрещается равномерно сжигать и хранить вдали от источников тепла.

- Не используйте провода или другие инструменты, когда данное устройство включено .  
Подождите, чтобы проверить силу открывания защитной двери.

- Непрофессионалы не должны открывать, изменять, ремонтировать или обслуживать

Этот продукт.

- В местах с нестабильным напряжением, пожалуйста, отключайте его, когда оно не используется.   
Штепсельная вилка продукта.

внимание

- Когда данное изделие используется из-за перегрузки и перегрузки, ток нагрузки Когда оно превысит 10А, переключатель защиты от перегрузки отключит источник питания и запустит

Для обеспечения безопасности после демонтажа электрооборудования вручную

Просто закрой выключатель.

- Соответствующие графические изображения на упаковке представляют собой схематические схемы, основанные на фактическом продукте.

Продукт должен иметь преимущественную силу.

# Наименование и содержание опасных веществ в продукте

		Опасные вещества				
Название детали свинцово-оловянный шестивалентный Мин Дуоао материал						
соединения Дуоао две ножки (Pb) (Hg) (Cd)(C(V)) (ПБД) (ПБДЭ)						
Пластиковые детали		o	o	o	o	o
Металлические детали		o	o	o	o	o
Шнур питания		o	o	o	o	o
Печатная схема компонент		X	o	o	o	o

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает на то, что опасное вещество содержится во всех однородных материалах компонента. Содержание в нем ниже предельных требований, указанных в GB/T26572.

X: Указывает на то, что опасное вещество представляет собой, по крайней мере, определенную однородность компонента. Содержание материала превышает предел, указанный в GB/T 26572. просить.

Этот продукт соответствует требованиям RoHS по защите окружающей среды: свинец содержится в печатных платах. Некоторые электронные компоненты компонентов в настоящее время технически находятся в промышленности. Это экономически незаменимо.

Период использования для защиты окружающей среды относится к тому факту, что при нормальных условиях использования этот вредные вещества или элементы, содержащиеся в продукте, не будут просачиваться, и Пользователи не вызовут серьезного загрязнения окружающей среды при использовании этого продукта Или срок за причинение серьезного ущерба его личности или имуществу.





## Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность и злоупотребление. Использование, потребление жидкости, несчастные случаи, изменения, неправильное использование и т.д. Этот преобразователь и его принадлежности, или порвите или измените этикетку, Знак защиты от подделки;

2. Срок действия трех пакетов был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Не соответствует требованиям к производительности, перечисленным в "Таблице неисправностей производительности продукта".

### ситуация;

5. Человеческие причины приводят к тому, что этот продукт и его аксессуары производят "продукты".  
Ошибки производительности, перечисленные в "Таблице ошибок производительности".

Таблица неисправностей производительности продукта

ИМЯ	Сбой в работе
Оболочка коммутационной панели Xiaomi треснула из-за структурных или материальных факторов. Индикатор 5-значного группового выключателя питания национального стандарта не горит.	

3) Выключатель питания застрял и не может быть включен или выключен нормально.

## Описание гарантии на коммутационную панель Xiaomi |

### Правила гарантии |

Послепродажное обслуживание коммутационной панели Xiaomi строго основано на "Китайской Народной Республике

И закон о защите прав потребителей Китайской Народной Республики Закон о качестве продукции предусматривает

три гарантии послепродажного обслуживания, а содержание обслуживания заключается в следующем :

Следующим образом:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в разделе "производство

Сбои производительности, перечисленные в "Таблице сбоев производительности продукта", были

Протестировано и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi, вы можете пользоваться им бесплатно

**Подлежит возврату или обмену.**

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете его, этот продукт Происходят

сбои производительности, перечисленные в "Таблице сбоев производительности продукта".

Ситуация была протестирована и определена центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и это может быть

Воспользуйтесь бесплатными услугами по замене или ремонту.

3. Этот продукт появится в течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишетесь на него.

Сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе продукта", Протестировано

и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi, это бесплатно

Наслаждайтесь ремонтными услугами.