



# Многофункциональный адаптер USB-C к HDMI




Интерфейс USB-C, интерфейс HDMI, интерфейс USB-A


Описание типичных функций и способов подключения:

Спроецируйте экран ноутбука на внешнее устройство отображения



Включите ноутбук через адаптер USB-C интерфейс





Примечание: Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и храните его в безопасности перед использованием продукта.

Подключите кабель интерфейса HDMI внешнего устройства отображения к этому устройству, например

Подключитесь, как показано слева.

Одновременно нажмите сочетание клавиш + P, выберите Windows Cast В режиме теневого экрана вы можете реализовать функцию проекционного экрана.

Примечание: Вам необходимо подтвердить интерфейс USB-C ноутбука и поддерживать функцию видеовыхода

ночь.

Подключите разъем USB-C адаптера питания к этому устройству, как показано слева

Подключитесь, чтобы реализовать функцию зарядки ноутбука.

Примечание: 1) Интерфейс USB-C ноутбука должен поддерживать функцию зарядки.


2) Необходимо иметь перо, поддерживающее стандартный протокол USB-C PD2.0 ;

Адаптер питания ноутбука (20 В-3,5 А (макс.)), в противном случае вы можете


Может привести к выходу оборудования из строя.




Внешнее USB-устройство



Внешнее устройство USB-C



Типичный способ комбинированного использования настольного офиса



Подключите устройство USB-A к этому устройству, как показано слева, ноутбук 1,

Мозг может автоматически распознавать устройство.

Примечание: 1) Если ток, требуемый периферийными устройствами, превышает максимальный выход USB-A данного устройства 2,

В настоящее время периферийные устройства могут работать неправильно.

2) Вы можете подключить адаптер питания ноутбука к интерфейсу USB-C преобразователя,

Для увеличения выходной мощности.

Подключите устройство USB-C к этому устройству, как показано слева, ноутбук - Мозг 3,

может автоматически распознавать устройство.

Примечание: Если ток, требуемый периферийными устройствами, превышает максимальную выходную мощность USB-C данного устройства, 4,

Поток, периферийные устройства могут работать неправильно.

Примечание: Интерфейс USB-C ноутбука Xiaomi поддерживает видеовыход, высокую скорость 5

Функции передачи данных и зарядки /питания, типичные функции адаптера, описанные 6

выше Возможности и сценарии использования были совместимы с ноутбуками Xiaomi 7

проверка.



Модель: ZJQ01TM

Разъем: USB-C

Интерфейс: USB-C/USB-A/HDMI

Вход: разъем USB-C 5V: 2A

Интерфейс USB-C 20 В = 3,5 А (макс.)

Выход: разъем USB-C 20 В = 3,25 А (макс.)

Интерфейс USB-C 5 В 1,5 А (Макс.)

Интерфейс USB-A 5 В:: 1,5 А (макс.)

Интерфейс HDMI 1.4a разрешение 4K при частоте 30 Гц (Макс.)

Скорость: USB 3.0

Рабочая температура окружающей среды: 0 °C ~ +35°C

Информация, связанная с гарантией

На основании Закона Китайской Народной Республики о правах потребителей Китайской Народной Республики "Закон Республики о качестве продукции" предусматривает послепродажное обслуживание, такое как внешний вид продукции. Если продукт выходит из строя и не может использоваться нормально, вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена:

Политика тела можно войти на официальный сайт Xiaomi <http://www.mi.com/service>

Горячая линия обслуживания: 400-100-5678

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	свинец (Pb)	ртуть (Hg)	кадмий (Cd)	шестивалентный хром (Cr(VI))	полибромдифениловые эфиры (ПБД)	полибромдиэфиры (ПБДЭ)
оболочка	○	○	○	○	○	○
Электронная группа (Устройство) деталь	×	○○○	○	○	○	○
приложение	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

Вопрос: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента одинаково Ниже предельных требований, указанных в GB/T 26572.

Х: Указывает, что опасное вещество находится, по крайней мере, в определенном однородном материале компонента. Содержание превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.

Производитель: Beijing Tianmi Technology Co., Ltd.

Адрес: № 68, Средняя улица Цинхэ, район Хайдянь, Пекин

China Resources Красочный городской торговый центр Фаза II

№ 03, 11 этаж, Зилоу

