

ДОЗАТОР МЫЛА ZHI YA(MYX-W1)

инструкция по эксплуатации



Благодарим вас за использование этого продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите данное руководство, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование

описание продукта



► Инструкции

Функциональная операция:

Описание ключа индукционного дозатора zhiya

1. Длительное нажатие в первый раз для включения дисплея и включения дисплея, а затем экран находится в режиме ожидания;
2. Переключитесь между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта, дважды щелкните переключитесь на свободное переключение (значение по умолчанию - °C)
3. Нажмите кнопку для переключения передач, затем отобразите температуру батареи, и, наконец, перейти к температуре (° C или °F переключается самостоятельно)
4. Анализ передач, первый блок из пузырькового времени составляет 0,6 с, второй блок время выхода из пузырька составляет 1 с. Время выхода пузырька для третьего блока составляет 1,5 с.;
5. Выключение питания: Длительное нажатие кнопки питания еще раз и выключение дисплея для выключения питания.

► Описание индикаторной лампы

При зарядке устройства экран всегда включен, измеряется символ зарядки, а количество заряда батареи увеличивается на 0-100%, на экране отображается 1 в качестве первой передачи и 2 в качестве второй передачи, а дисплей 3 - третья передача.

► Меры предосторожности

1. После покупки этого продукта, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.

Зарядный вход: 5.0В 1А;

2. Не стучите по этому изделию, иначе это приведет к внутренним повреждениям;

3. Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно;

4. Не позволяйте детям в возрасте 0-6 лет использовать этот продукт в одиночку;

5. Когда мощность составляет менее 5%: индикатор мощности% мигает до тех пор, пока самое низкое напряжение отключается.

► Параметр продукта

Название продукта: дозатор мыла zhi ya

Модель продукта: MYX-W1

Емкость батареи: 2000 мАч

Вес продукта: 380 г

Объем жидкости: 300 мл

Размер продукта: 130мм*130мм * 60мм

Размер упаковки: 140мм* 140мм * 73мм

Номинальная мощность: 5 Вт

Входной ток: 1А

Исполнительный стандарт: GB 4706.1-2005/ GB 4706.27-2008

▶ Отрицательный стандарт продукта

1. 1 главный компьютер 2. Инструкция по эксплуатации 3. Кабель для передачи данных Туре-с (длина 100 см)

Клей без маркировки*1;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

м о д е : M Y X - W 1 _____

Инспекторы: _____

Серийный номер: _____

Этот продукт проходит проверку и ему разрешается покидать завод