


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности



## Введение продукта



Благодарим вас за использование этого продукта. Этот продукт представляет собой 6-значную комбинацию



национальных стандартов Разъем + 3-значный разъем удлинителя интерфейса USB, изделие

соответствует Стандарт GB/T 2099.7-2015, с дверцей для защиты от поражения электрическим током,

Функция зарядки через USB.

## Технические характеристики продукта

各

Название продукта: Розетка для удлинителя (с адаптером питания)

Модель продукта: CXB6-1QM 1

Исполнительные стандарты: GB/T2099.1-2008, GB/T2099.7-2015,

GB/T1002-2008, GB4943.1-2011,

GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 Материал корпуса:

огнезащитный поликарбонат.

Размер сиденья: 185,5×88,3×27,0 мм

Длина изделия: Общая длина 1,8 м

Вес нетто продукта: около 460 г (включая

проводок) Технические параметры: 2500W MAX, 10AMAX, 250V~

Вход модуля USB: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 0,5 А Однопортовый

выход USB-модуля: 5V === 2.1A Общая

выходная мощность USB-модуля: 15 Вт

Условия эксплуатации: -10°C~40°C

Спецификация шнура питания: 3 × 1 мм<sup>2</sup>

## Характеристики продукта

生

• Защитная дверь двойного действия: два полюса и три полюса защищены независимо, а не друг от друга.

вмешательство,

• Шесть комбинированных разъемов питания национального стандарта, каждый разъем может Применимо к

национальным стандартным трем штекерам, национальным стандартным двум штекерам, немецким

Стандартные две круглые заглушки диаметром 4,8 мм.

• Огнезащитные: Огнезащитные материалы, соответствующие национальным стандартам испытаний тлеющей проволоки.

• Встроенный чип автоматической идентификации зарядки.

## предупреждать

- Общая мощность подключенного электрооборудования не должна превышать номинальную мощность.
- При одновременном подключении и использовании нескольких штекеров общая мощность нагрузки | Скорость не должна превышать максимально допустимую мощность.
- Пожалуйста, не сворачивайте и не используйте розетку удлинителя. Если свернуть и использовать, фактическое значение тока, которое может быть передано, будет ниже его номинального значения.
- Плохое заземление передней панели или нестандартное заземление могут привести к возникновению опасности.
- Нельзя использовать во влажной среде.
- Запрещается разбирать и открывать заднюю крышку без разрешения.
- Не обжигайте, храните вдали от источников тепла.
- Не используйте провода или другие инструменты, когда данное устройство включено.   
Подождите, чтобы проверить усилие открывания защитной дверцы.
- Непрофессионалы не должны открывать, изменять, ремонтировать или обслуживать Этот продукт.
- В местах с нестабильным напряжением, пожалуйста, отключайте устройство от сети, когда оно не используется.   
Штепсельная вилка продукта.

## внимание

- Когда USB-интерфейс данного устройства закорочен или перегружен из-за выхода и т.д. Когда он - перейдет в состояние защиты по этой причине, он не будет нормальным. После зарядки и удаления неисправного оборудования оно автоматически вернется в нормальное состояние.

При начале использования необходимо нажать на выключатель питания и индикатор питания 

Свет всегда горит. В случае, если плата питания выключена, ее необходимо перезапустить 

Переключатель питания.

\* Для подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием,

И до него должно быть легко добраться.

• Соответствующие графические изображения на упаковке представляют собой схематические схемы, основанные на фактическом производстве Продукт 

имеет преимущественную силу.

# Название и содержание опасных веществ в продукте

	Опасные вещества					
	Название детали Свинцовая шестивалентная сеть, многоволновое соединение, многоволновая двухметровая конфигурация (Pb)(Hg)(Cd)(Cr(VI)) (ПБД) (ПБДЭ)					
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
шнур питания	○	○	○	○	○	○
Печатная схема компонент	×	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Указывает на то, что опасное вещество содержится во всех однородных материалах компонента.

Содержание в нем ниже предельных требований, указанных в GB/T26572. ×: Указывает, что опасное вещество находится, по крайней мере, в определенной части компонента.]

Содержание в качественном материале превышает предел, указанный в GB/T 26572 [ просить.

Этот продукт соответствует требованиям RoHS по защите окружающей среды: свинец содержится в печатных платах [

Некоторые электронные компоненты компонентов в настоящее время технически находятся в промышленности.

Экономически незаменим.

Период использования для защиты окружающей среды относится к нормальным условиям использования,

это Вредные вещества или элементы, содержащиеся в продукте, не будут вытекать наружу, и [

Пользователи не вызовут серьезного загрязнения окружающей среды при использовании [

этого продукта Или срок за причинение серьезного ущерба его личности или имуществу.



Номер версии: V4.0

# Розетка для удлинителя (с адаптером питания) описание гарантии |

## Правила гарантии

Розетка для удлинителя (с адаптером питания) строгое послепродажное обслуживание

В соответствии с "Защитой прав и интересов потребителей в Китайской Народной Республике" "Закон" и

"Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" применяются для продажи В последних трех

пакетах услуг содержание сервиса выглядит следующим образом:

1. В течение 7 дней с того дня, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в разделе "Производство"

Сбои производительности, перечисленные в "Таблице сбоев производительности продукта",

Протестировано и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi, оно предоставляется бесплатно

Воспользуйтесь услугой возврата или обмена за отдельную плату.

2. Этот товар появится в течение 8-15 дней со дня, когда вы подпишете его.

Сбои производительности, перечисленные в "Таблице сбоев производительности продукта",

Протестировано и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi, оно предоставляется бесплатно

Воспользуйтесь услугами по обмену или ремонту.

3. Этот продукт появится в продаже в течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишете на него подписку.

Случай сбоя производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта"

Состояние было проверено и определено центром послепродажного обслуживания Xiaomi и может быть

Воспользуйтесь бесплатными услугами по ремонту.

## Негарантийные правила |

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление Использование, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование, не- Аксессуары этой коммутационной панели или порвите, измените этикетку, защищающую от подделки |

### знак;

2. Срок действия трех пакетов был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Не соответствует требованиям к производительности, перечисленным в "Таблице неисправностей производительности продукта". |

### Ситуация:

5. Человеческие причины приводят к тому, что подключаемая плата и ее аксессуары производят "продукты" |

Неисправности производительности, перечисленные в таблице неисправностей производительности.

#### Таблица неисправностей производительности продукта |

Имя	Сбой производительности
Силовая лента Mija power strip	Растрескивание оболочки, вызванное структурными или материальными факторами.
6-разрядная базовая версия	Индикатор включения питания не горит. (Включая 3 порта)
USB 5V 2A	Выключатель питания застрял и не может быть включен или выключен в обычном режиме.
заряжать	USB-интерфейс не может заряжать телефон Xiaomi.