

Благодарим вас за выбор продукции YUNMAI Кирлич Цзя - 玉

Это вспомогательный инструмент, предназначенный для практикующих, которые теряют Цзя, который может помочь скорректировать осанку и помочь Тело завершает некоторые движения по переливанию крови.

Общие методы тренировки: Прежде всего, вам нужно расслабить все свое тело, поддерживать спокойное состояние ума и не переусердствовать. 玉

Срочность, сотрудничайте с координацией и последовательностью дыхания и движений.

1. Верхний собачий стиль (плоский и непосредственно под ладонью)



2. Перевернутый тип стрелки (расположен непосредственно под плечом)



3. Перевернутый треугольник t



4. Полнофюзеляжный тип полуботка t



4. Тип стойки ㊦



Очистка и техническое обслуживание ㊦

1. Для очистки от пыли используйте чистое полотенце, чтобы вытереть его целиком.
2. Для очистки от грязи, пожалуйста, используйте влажное полотенце или горячее полотенце, чтобы вытереть грязь с поверхности кирпича Yujia и дождаться, пока он станет чистым. После этого высушите его сухим полотенцем; не используйте сильные кислотные и щелочные чистящие средства, чтобы избежать кислотнo-щелочной коррозии. Это влияет на повреждение поверхности кирпича Yujia и влияет на срок службы кирпича Yujia.
3. При хранении инфузионных кирпичей поверхность должна быть очищена и помещена в прохладное и проветриваемое место для сушки и хранения. Не храните его на солнце или при высокой температуре, чтобы не повлиять на срок службы подающего кирпича.

Правила гарантии 71

Обязательства по послепродажному обслуживанию Yunmai: Строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Китай

Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики предусматривает три гарантии послепродажного обслуживания, содержание которых

заключается в следующем: В течение срока действия трех гарантий вы можете пользоваться правом на ремонт, замену и возврат в соответствии с настоящими правилами. 参

Управление, обмен и возврат должны осуществляться на основе счетов-фактур.

В течение 7 дней со дня получения товара продукт выйдет из строя из-за нечеловеческих факторов, и будет предоставлено послепродажное обслуживание Yunmai. 返

Сервисный центр протестирует и подтвердит, и в соответствии с вашим выбором мы предоставим бесплатные услуги по возврату или ремонту.;

В течение 15 дней со дня получения товара продукт выйдет из строя из-за нечеловеческих факторов, и он будет продан через послепродажное обслуживание 退

Yunmai. Сервисный центр протестирует и подтвердит, и в соответствии с вашим выбором мы предоставим бесплатные услуги по замене или ремонту. 换

В течение 60 дней со дня получения товара изделие выйдет из строя из-за нечеловеческих факторов, и оно будет обслуживаться службой послепродажного обслуживания 返

Yunmai. Сервисный центр протестирует и определит, по вашему выбору, бесплатный ремонт и другие услуги;


Негарантийные правила 11


Следующие ситуации (но не ограничиваясь следующими ситуациями) не входят в сферу действия услуги "Три гарантии": Повреждение изделия,

вызванное несоблюдением правил эксплуатации, технического обслуживания и технического обслуживания в соответствии с требованиями


"Руководства". Повреждения изделия, вызванные искусственным воздействием (например, износ, демонтаж и т.д.).



Отсутствует ваучер "Три гарантии", или отсутствует действительный счет-фактура, или срок действия услуги "Три гарантии" превышен.


Информация о продукте 

Название продукта: Кирпич для подачи воды YUNMAI 


Модель продукта: YMYB-E801



фут  Дюйм: 230ммx150ммx77мм 

материал  Качество: EVA 

Исполнительный стандарт: Q/YM 007-2018 

место  Место проведения: Донгдан, провинция Гуандун 

Производитель: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd. 

земля  Адрес: 2103, Офис № 2, дорога № 50 Сянси, район Сянчжоу, город Чжухай 

Телефон службы поддержки клиентов: 400-990-1092

Упаковочный лист: кирпич Chujiа x2, инструкция по эксплуатации x1